

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, zaprasza do składania ofert na wykonanie **remontu nawierzchni chodnika przy ulicy Robotniczej w Lublińcu**.

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ulicy Robotniczej w Lublińcu na pow. 545m² w zakresie :

- rozebrania istniejącej nawierzchni chodnika z płytek bet. 35x35x5cm– 530 m² (pełne płytki należy ułożyć na paletach i odwieźć na plac składowy Zamawiającego przy ul. Nowej w Lublińcu; spękane płytki należy zutylizować)
- korytowania pod konstrukcję chodnika gł. ok. 20cm– 545m²
- ułożenia nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm i podbudowie z kamienia łamanego gr. 15cm – 545m²
- wymiany obrzeży poprzez zabudowę obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15 – 332mb
- plantowania i humusowania poboczy – ok. 300m²

Szczegółowy zakres robót pokazano na załączonym rysunku.

Oferent w ramach prac winien zabezpieczyć teren, oznakować miejsce robót a materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania na budowie wywieźć i zutylizować. Koszt utylizacji ponosi Wykonawca.

Cena jaką przedstawi oferent ujmować powinna wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin rozpoczęcia robót : wrzesień 2016 r.

CPV : 45233140-2 – Roboty drogowe

Oferta powinna zawierać :

1. cenę brutto za wykonanie robót objętych ogłoszeniem
2. termin realizacji zadania.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 31 październik 2016 r.

Oferty należy składać w : sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.

Termin składania ofert do dnia : 19 wrzesień 2016 r.

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Adam Pokrzywiec , tel. 034/353-01-00 w. 141

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

z up. Burmistrza

SEKRETARZ MIASTA
JAN GRAJCAR

Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Robotniczej w Lublińcu

- 545 m² nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podbudowie cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm i podbudowie z kamienia łamanego gr. 15cm
- 332 mb obrzeże betonowe 30x8cm na ławie betonowej
- istniejący krawężnik betonowy

Starosta Lubliński
2407.2015.1735
18.01.2016
Z up. Starosty
Maria Rus

MAPA Z INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ
PARKINGU
Lublińiec
Robotnicza
Lublińiec
Lublińiec
5
1756/4
521.122.222.3 i 4
1965
KRONOSZTADT 86

GEODECI s.c.
Szt. J. Marek, G. Szt.
Lublińiec, ul. Piłsudskiego 1
L 034 356 30 27
ul. Piłsudskiego 1
ul. Piłsudskiego 1

URZĄD MIEJSKI
ul. Paderewskiego 5
42-700 LUBLIŃC
tel. 353-01-00; fax 353-01-05

